

Freiburger 21-5

Vass6R12s151-155



Collection Vassal-Montpellier

2133Mtp1


Raum CB.

FH

IX 17 84

Aug. R33 Es 26.30

~~Freiburger 21-5~~
~~Vass6R12s151-155~~
~~2133Mtp1~~







Désignation *Freiburger 21.5*

Clos *12* Planche *19* Côté *S* N° *4*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *2.8.60*

Charge :

s. 1 *5*

2 *3*

3 *0*

4 *2*

5 *7*

Désignation : *Freiburger 21.5*

Clos *12* Planche *19* Côté *S* N° *4*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *11.8.61*

Pourriture :

P 1

Charge :

+1

S. 1 *0*

20

30

40

52

Désignation :

Clos *IV* Planche *17* Rang *S* Souche *6*

Vigueur : *1*

Date de Véraison : *30.7.64*

Date de Maturité : *19.8.64 +1*

Pourriture : *1*

GRAPPE : G - M - *P^{9cm}* - L - M - *C*

Pédoncule : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P. *14x13*

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *0* saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

s 2 *0* disc. - sph. - *ell.* - Ov. -

s 3 *3* Obov. - cyl. - fus.

s 4 *2*

s 5 *6* avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *0* | 2 3 4 5

Année : 1961

Emplacement : 12.19 S4

Freiburger 21.5

| | Nombre total | DATES | | | |
|----|-----------------|-------|------|-----|--|
| | | 24/2 | 27.2 | 2.3 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

De 2.3-61x
-4

Année : 1965

Emplacement

IX 17 S6

Désignation

Freiburger 21-5

| | Nombre total | DATES | | | |
|---|-----------------|-------|---|--|--|
| | | 20.3 | | | |
| 1 | 4 | 4 | x | | |
| 2 | faible | | | | |
| 3 | 3 | 2 | x | | |
| 4 | 4 | 4 | x | | |
| 5 | 4 | 4 | x | | |

De 20.3.65 x -8

Année : 1966

Année : 1952
Emplacement IX 17.56 Désignation ... Freiburger 21.5

| Nombre | | D A T : S | |
|----------------------|---|-----------|---|
| total | | | |
| 1 | 4 | 2 | ✓ |
| 2 | 8 | | |
| 3 | 4 | 2 | × |
| 4 | 4 | 2 | × |
| 5 | 6 | 2 | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | | -12 | |
| D le 28 Février 1966 | | | |

Désignation :

VASSAL *bl 12* Planche *19* Côté *S* N° *4* Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Abai 59

N° ordre

Désignation :

Treiburger 21.5

VASSAL *bl 12* Planche *19* côté *5* N° *4* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *9*.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 9 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel elbai 59

Freiburger 21-5

VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Fingel Co

N° ordre

Désignation

Freiburger 21.5

VASSAL

Cl 12/ Planche 19 côté n° 54 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. *logt*

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remar 61

Emplacement : IX 1756
Désignation : Freiburger 21.5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 7a
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14x13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) leg ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Augel 8 66

Dénomination *Freiburger 21.5*
Planche ... *IX. 17.5.5* Côté Rang souche 1-2-3-4-5-
5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sésieux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2133.01

Désignation : Freiburger

Origine :

Emplacement : IX - 17 - 36

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6)
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ 1 - (2) - (3)
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 71